

FENDT

CARAVAN



APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

2023

www.fendt-caravan.com

Indhold

- 04** *Bodel, soveafdeling, køkken, sanitær*
- 20** *Moderne, attraktiv, automotive – det nye billede på Fendt campingvogne*
- 24** **APERRO**
- 38** **BIANCO**
- 52** **TENDENZA**
- 66** **DIAMANT**
- 80** *Alle Serier – Undervogn/Chassis, opbygning udvendig*
- 81** *Modeloversigt/Sengeoversigt*
- 82** *Individuelt ekstraudstyr*
- 84** *Mål og vægte*
- 87** *Tegnforklaringer*



APERIO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Midpunktet i vores campingvogne - Opholdsafdelingen

Fendt-campingvogne står for møbelopbygning i ægte „snedkerkvalitet“. Derudover er al polstring lavet efter den højeste standard med hensyn til håndværk og design. Gennemtænkt, og delvist indirekte belysning med selektive læsespots sikrer gode, energibesparende og harmoniske lysforhold i hele campingvognen.



LED-belysning

LED-læsespots





Siddegruppe med fritstående bord

Den populære rundsiddegruppe er udstyret med et stabilt, fritstående enkeltstøje bord eller et stabilt hæve/sænkebord, der ikke kun er meget praktisk, men også tilbyder maksimal bekvemmelighed og komfort takket være dens fleksible placerings muligheder.



Siddegruppe med væghængt bord

Denne siddegruppeopdeling kommer med to bænke mod hinanden og et bord i midten med et stabilt vægbeslag, som nemt kan foldes ind ved hjælp af en praktisk bordfod. Den store bordplade giver masser af plads til fx en Brunch eller en aften med spil i en hyggelig atmosfære.



Hyndekasser – Bekvem udnyttelse til opbevaring



Hyndekasser – let adgang til magasiner *

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

* modelafhængig



Overskabe – med rigtig god plads



Ftaltfri vinylgulve – moderne, slidstærke og nemme at holde



Myggenets dør *

I VORES campingvogne nyder du den højeste livskvalitet

Alle Fendt campingvogne har en indvendig ståhøjde på 198 cm. De forskellige opholdsafdelinger på Fendt, kendetegnes i år gennem 8 forskellige hyndestofvarianter, samt en variant som ekstraudstyr i ægte læder. Desuden kommer der 4 forskellige møbeldekors. Indretningen, der er gennemtænkt i alle detaljer, understreger de særlige kendetegn ved den enkelte modelserie. Alle vores siddegrupper er udstyret med ergonomisk formede rygrygner, vinterryglæn og høj komfort. De mange lyselementer kan styres individuelt efter behov, alt efter dine ønsker og dagens humør. Folde-/skydedøre kan bruges til praktisk at adskille rum. Tagluger med håndsving, tvangsventilation, integreret mørklægningsfoldegardin og myggenet kan sammen med de hængslede vinduer sørge for frisk luft efter ønske. Overskabe med masser af opbevaringsplads er optimalt ventilerede og nogle er udstyret med indirekte LED-belysning. I vognen ligger et trendy, slidstærkt, og ftaltfrit vinylgulv, som er kendetegnet ved sin høje holdbarhed. De lækre gulvtæpper (ekstraudstyr) understreger komforten ved vores campingvogne. Alt efter serien fås en myggenetdør som standard eller som ekstraudstyr. Et tæppe ved indgangstrinnet med Fendt logo byder ejere og gæster velkomne på en fin måde.



Loftslampe / Tagluge



Sidevindue med let betjening

Lavet til dig - vores soveafdelinger

Du vil gerne føle dig lige så godt tilpas på ferien, som du gør derhjemme, og det siger sig selv, at det samme gælder søvnkomforten. Med vores campingvogne kan du designe dine individuelle ønsker eller præferencer, når det kommer til liggekomfort. Grundlaget er en sengeramme af træ, hvor i der er monteret permanent elastiske lameller, hvor hårdhedsgrader kan indstilles individuelt. Ud over de madrasser, der bruges som

standard, har du yderligere individuelle muligheder inden for valg af madrasser. Der er flere forskellige sengemuligheder. Enkeltsejge giver for eksempel den fordel, at du kan skifte sovestilling oftere eller stå op om natten uden at forstyrre din partner. Enkeltsejge kan kendes på "G" i typebetegnelsen.

Med muligheden (ekstraudstyr) for et lameludtræk kan enkeltsejgene også laves om til en stor, sammenhængende og behagelig liggeflade. "F" i modelbetegnelsen angiver dobbeltsejge. Dobbeltsejge tilbyder store liggeflader uden klare grænser og er opdelt i sejge, som er tilgængelige fra en eller to sider, og queen-size sejge - disse sejgevarianter

står frit i rummet og er tilgængelige fra tre sider. Køjesejge er særligt velegnede til familieferier med børn. Disse er normalt designet til to børn, men nogle grundrids fås også med en tredje sejge som ekstraudstyr. Børnesikkerhedsanordninger er naturligvis standard på de øverste sejge. Vores kjøjesejge er hver designet til at bære 75 kg og er mærket med et "K" i vognens betegnelse. Alle vores sejgevarianter er med lamelrammer understøttet af støddæmpere, meget let tilgængelige, velventilerede, men frem for alt god opbevaringsplads (enkelt- og dobbelt sejge).



7-Zonet-Klima-Komfortskum-madras
(standard i Diamant)



7-Zonet-Komfortskum-madras
(standard i Tendenza)



Springmadras
(standard i Apero og Bianco)



APER0 / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Den rigtige sengevariant



Lameludtræk * og ekstra hynde * til udvidelse af liggeområdet (ekstra udstyr)



Lameller i premium-kvalitet



Liftomat-technik til let åbning/lukning af sengerammen




Siddegrupper, der kan laves om til sovepladser

Der er allerede mindst to sovepladser i hver af vores Fendt campingvogne. For yderligere sovepladser tilbyder de fleste af vores indretninger den enkle mulighed for at omdanne siddegrupperne til ekstra sovepladser.



Sikre køjesenge

Børnesikkerhedsanordningerne er standard på de øverste senge. En stabil aluminiumsstige understøtter en sikker adgang. *



Enkeltsejge



Dobbeltsejge



Queen-Size sejge

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

* modelafhængig

Gourmetkøkken på din rejse

Godt udstyret på farten. Moderne teknologi med mange nyttige funktioner til dit feriekøkken. De mange overskabe, skuffer, hylder, den gode bordplads og et stort køleskab giver dig rig mulighed for at opbevare rigelige ingredienser til dine kulinariske lækkerier.



APERIO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Langsgående køkken

Det langsgående køkken er det mest brugte på Fendt campingvogne. Udstyret med store opbevaringsmuligheder danner dette køkken et centralt element i midten af campingvognen og byder på meget plads.



Endekøkken

Endekøkkenet i Fendt campingvognen er et separat køkken i campingvognens bagerste område med opbevaringsplads og masser af bevægelsesfrihed for den der står for maden.

Moderne teknologi gør madlavning lettere



Kogeblus (3-flammet) med separat vask *



Komfur (3-flammet) med bageovn og grill *



Absorberkøleskab, 98 l *
(med frysefaget taget ud)



Absorberkøleskab, Slim-Tower 133 l *
(med frysefaget taget ud)



Kompressorkøleskab, Slim-Tower 154 l *
(med frysefaget taget ud)



Kompressorkøleskab, Slim-Tower 177 l *
(med frysefaget taget ud)



Emhætte (modelafhængigt som ekstraudstyr) *



Push-Lock- ordning på skabe



Plissé-rullegardin



Mikroovn (modelafhængigt som ekstraudstyr) *



LED lysliste over køkkenbord *

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

* modelafhængig



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Vores baderum - Din komfort

Fendt tilbyder forskellige badeværelsesvarianter. Badeværelserne med separat bruser kan kendes på "D" i modelbetegnelsen. Alle baderum, deres indretning, og funktioner er optimalt skræddersyet til en bred vifte af vaner og krav. De udvalgte materialer er af høj kvalitet og særligt nemme at vedligeholde. Alle vores badeværelser er moderne og komfortabelt indrettede.



**Robust toiletør med
højkvalitets lås og håndtag**



Åbent vaskområde med separat toilet

Pladsbesparende opbevaringsrum med åben vaskeplads med spejl samt skabs- og opbevaringsplads i soveafdelingen. Derudover separat toiletrum med hylder og skabe.



Lukket badeværelse midt i vognen

Det centralplacerede badeværelse er et lukket badeværelse på langs i midten af køretøjet. Her får man håndvask, store overskabe og hylder samt et oplyst spejl.



Lukket ende badeværelse med separat bruseniche

Ende badeværelset er et selvstændigt badeværelse med bruser, placeret bagerst i køretøjet. Denne rummelige løsning tilbyder alt, hvad du har brug for i et badeværelse – inklusiv bruser.



Aftapning af vand på venstre side – sikrer mere bekvem bortskaffelse



Friskvandstank med aflåselig tanklåg og integreret overløbs-/afløbsrør



Hvid håndvask i høj kvalitets kunststofs materiale *



Håndvask i kunststofs materiale *



Håndvask i rustfrit stål *



Bænke toilet C 500 (Thetford) eller **drejetoilet** (Thetford, ikke vist) *

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

* modelafhængig

Det nye udvendige design 2023

En Fendt campingvogn har altid været genkendelig ved første øjekast, og nu er hele flåden blevet tunet til fremtidens udseende. Glatte, plejevenlige og alligevel robuste overflader, elegante former og flade vinduesflader hele vejen rundt, samt en moderne dekor runder det nye look perfekt af.



APER0 / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Markant anderledes - det nye udvendige design 2023



APERO / BIANCO / TENDENZA



DIAMANT

Attraktivt bagende design med innovative LED-kantlys baglygter med "glødende overfladeeffekt" i et automotive look



Gaskasse med god og velorganiseret opbevaringsplads



Stabilform støtteben med forlænget drejearm

APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

Alle detaljer er godt gennemtænkt

Ud over det moderne design har hver af vores Fendt campingvogne mange praktiske løsninger udvendigt.



Hængslede vinduer

Termoruder, tonet, med enhåndsbetjening og kombineret myggenet/mørklægningsgardin.

Indgangsdør

Sikker ind- og udstigning takket være integreret trin, samt god ventilationsmulighed.



Diffuser (bagkofanger) og forlængede drejearme



Modstandsdygtigt tag i GFK (ekstraudstyr)



Let tilgængelige udvendige stik



En HIP livsstil



APER0

***Moderne og livligt
feriedomicil***

APERRO 495 SG / *Sunset*



APERRO 465 SFB / Spring



495 SG / Sunset

Chill, leg, chat, spis

Moderne møbelfronter og forskellige siddegrupper er grundlaget for masser af hyggeligt samvær.



495 SG / Sunset

Søde drømme

Attraktive køjesengevarianter samt enkelt- eller dobbelt senge giver plads til dette. Den simple ombygning af siddegrupperne skaber yderligere sovepladser. Sådan får du den afslapning, du ønsker.



465 SFB



495 SG



APERRO 495 SG



465 SFB

Madlavningsglæde inkluderet


Fantastisk køkkenudstyr gør det muligt at tilberede lækre måltider hurtigt og nemt.



465 SFB



APERRO 495 SG



Opholdsafdeling/Soveafdeling

- Møbler i „Norfolk-Dekor“
- Hyndestof varianter „Spring“ eller „Sunset“
- Belysning i LED
- Loftslus (LED/12V)
- Foldeskydedør
- Garderobe i soveafdelingen *
- Hæve/sænkebord i rundsiddegruppen *
- Indirekte Belysning (LED)
- Sengerammer med fuldt fleksible og permanent elastiske lameller og hårdhedsjustering (enkelt- og dobbelt senge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppe *
- Læsespots (12 V) ved seng
- Liftomat (enkelt- og dobbelt senge)
- Madrasser: spring (enkelt- og dobbelt senge)
- MINI og MIDI-tagluge (Dometic) med håndtag, tvangsudluftning og integreret mørklægning og myggenet
- Ryghynder ergonomisk formede
- Sædebetræk i slidstærk kvalitet
- Overskabe med ventilation og indirekte belysning (LED)
- Tæppe ved indgang med Fendt logo
- Vinylgulve, slidstærkt og let at holde
- Ryglæn med vinteroptimering

Køkken/bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Belysning i baderum (LED/12 V)
- Bestikindlæg
- Brusekabine *
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder *
- Kogeblus (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik, mat, glasafdækning og separat køkkenvask glasafdækning
- Komfort-plissé-rullegardin ved køkkenvindue
- Køkken med store skuffer *
- Absorberkøleskab (98 l, med frysefaget taget ud) åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Absorberkøleskab, (133 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Køkken blandingsbatteri i kunststof
- Midter badeværelse * med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl
- Spejlskab ved håndvask *
- Vandskyllet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækaltetank (rullebar) *
- Skuffer i køkken og bad med Soft-Close beslag
- Vask i hvid med hylde, skab og belyst spejl
- Badeværelsesvindue, oplukkeligt, med matteret glas med myggenet og mørklægning

Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10^d/25^e) Liter med udvendig påfyldning *
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e) Liter med udvendig påfyldning *
- Vandstandsmåler (friskvand)
- Varmtvandsbeholder Truma-Therme 230 V med blandingsbatteri

Multimedie

- TV kabel monteret (230 V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme S 3004 og S 5004 med tænd automatik *
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB dobbeltstik
- Varmluftsystem med blæser (1 x 12 V) *
- Varmluftsystem med blæser (2 x 12 V) *

* modelafhængig

Tegnforklaring se side 87



APERRO Kvalitet er standard



465 SFB

Totallængde cm	703
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1281



465 TG

Totallængde cm	703
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1285



495 SFB

Totallængde cm	722
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1353



495 SG

Totallængde cm	722
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1369



495 SKM

Totallængde cm	722
Totalbredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1356



515 SG

Totallængde cm	751
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1399



560 SKM

Totallængde cm	772
Totalbredde cm	250
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{c)}	1507

APERØ

Grundrids, mål og vægte



Scan QR koden og oplev Apero

Mål og vægte alle modeller fra side 84
Tegnforklaring side 87

Stort udvalg af
TRIVSEL



BIANCO

***Naturlige farver
til afslappet livsstil***

BIANCO SELECTION 515 SG / *Alicante*



ACTIV 515 SD / Zingaro

Klar, parat, start!

Stort udvalg af siddegrupper – også den populære midter siddegruppe.



SELECTION 515 SKM / Zingaro



BIANCO

ACTIV 390 FHS / Alicante



BIANCO SELECTION 515 SKM



SELECTION 515 SKM

Masser af plads til drømme

Stort udvalg af senge. Dobbeltsenge, enkeltsenge og seks planløsninger med køjesenge.



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SKM



ACTIV 390 FHS

BIANCO

Her bliver madlavningen rigtig sjov

Takket være moderne køkkenudstyr skal ingen vente længe på deres mad.



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SKM

Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i „Tiberino-Dekor“
- Stofvarianter „Alicante“ eller „Zingaro“ LED belysning
- Loftslampe (LED/12 V) med 2 afbrydere
- Foldedør *
- Garderobe i soveafdelingen *
- Søjlebord i rundsiddegruppen *
- Indirekte (LED) belysning
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppen *
- Læsespots (12 V) i soveafdeling
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge) *
- Madrasser: Springmadrasser (enkelt- og dobbeltsenge) *
- MINI-/MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægning- og myggenet *
- Ergonomisk formede ryghynder
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Tæppe ved indgangsdøren med FENDT logo
- Vinylgulve, slidstærkt og rengøringsvenligt
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør *
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Bageovn med grill (Gas) ***
- Belysning i badeværelse (LED/12 V)
- Bestikindsats
- Brusekabine *
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder *
- Kogeblus (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik *** mat, glasafdækning og separat køkkenvask glasafdækning *
- Køkken med store skuffer *
- Absorberkøleskab (98 l, med frysefaget taget ud) åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Absorberkøleskab, (133 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Blandingsbatteri i messing
- Midter badeværelse * med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl
- Plissé-rullegardin ved køkkenvindue
- Spejlskab i det åbne badeværelse *
- Vask i rustfri stål med glasafdækning
- Vandskyllet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækali-tank (rullebar) *
- Skuffer i køkken og bad med Soft-Close beslag
- Vask i hvid med hylde, skab og belyst spejl
- Badeværelsesvindue, oplukkeligt, med matteret glas med myggenet og mørklægning

Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10^d/25^e) Liter med udvendig påfyldning *
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e) Liter med udvendig påfyldning *
- Vandstandsmåler (friskvand)
- Varmtvandsbeholder Truma-Therme 230 V med blandingsbatteri *

Multimedie

- TV kabel monteret (230 V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme S 3004 og S 5004 med tænd automatik (Bianco Selection) *
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB dobbeltstik
- Varmluftsystem med blæser (1 x 12 V) * (Bianco Selection)
- Centralvarme og vandbåren gulvvarme (ALDE) ***

Ekstra standardudstyr på BIANCO ACTIV

- Truma varmeovn Combi 4 * eller Combi 6 * med digitalt betjeningspanel CP plus og integreret varmtvandsboiler (10 l)
- Puf med opbevaringsrum (max belastning 100 kg) *
- Gennemgående magasinplads (ved delte senge) *
- Forhøjet lasteevne via forstærket chassis
- Klædeskab med belysning (bevægelsescensor)

* modelafhængigt *** ACTIV 720 SKDW
Tegnforklaring se side 87

SELECTION



465 SFB	
Total længde cm	703
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1309



465 TG	
Total længde cm	703
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1299



515 SG	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1418



515 SKM	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1418



550 SKM	
Total længde cm	772
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1446



390 FHS	
Total længde cm	603
Total bredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1183

ACTIV



465 SGE	
Total længde cm	703
Total bredde cm	232
Sovepladser	2
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1366



515 SD	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1440



515 SGE	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1435



Nyt grundrids 515 SKF	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1462



550 KMG	
Total længde cm	772
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1472



550 SD	
Total længde cm	772
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1455

ACTIV



445 SFB	
Total længde cm	677
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1299



465 SFH	
Total længde cm	703
Total bredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1365



560 SKM	
Total længde cm	772
Total bredde cm	250
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1532



720 SKDW	
Total længde cm	923
Total bredde cm	250
Sovepladser	6
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1930




*En moderne **TRENDSÆTTER** på farten*



TENDENZA

***Klare Linjer –
Moderne udtryk***

TENDENZA 550 SG / Cannes



TENDENZA 550 SG / Cannes

Ren fornøjelse

En følelse af lounge og moderne klassisk stil.



465 SFB / Studio-Line Vivara



550 SG / Cannes



550 SG

God morgen!

Alle senge har højkvalitets 7-zone komfortskummadrasser. Der er tre modeller med en fritstående queen-size seng, som er let tilgængelig fra tre sider og byder på en stor liggeflade.



550 SG



TENDENZA 465 SFB



TENDENZA 560 SFDW



550 SG

Top stilet!

Lyse, venlige badeværelser, hvor du kan både starte og slutte dagen på en frisk måde.



465 SFB



550 SG



Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i „Noce Marche-Dekor“
- Stofvarianter „Cannes“ eller „Studio-Line Vivara“
- Klædeskab med belysning (bevægelsescensor)
- Belysning i LED
- Loftslampe (LED/12 V) med 2 afbrydere - dæmp bar
- Søjlebord i rundsiddegruppen *
- Foldedør
- Myggenets dør
- Garderobe i soveafdelingen
- Indirekte (LED) belysning
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppen *
- Læsespots (12 V) i soveafdeling
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge)
- Madrasser: Komfortskum (7 Zonet) (enkelt og dobbeltsenge)
- MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægning- og myggenet
- Ergonomisk formede ryghynder med høj skumkvalitet *
- Ryghynder (Lounge) *
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Skuffer med Soft-Close beslag
- Tæppe ved indgangsdøren med FENDT logo
- Gulvtæppe (løst lagt)
- Vinylgulve, slidstærkt og rengøringsvenligt
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Bageovn med grill (Gas) **
- Belysning i badeværelse (LED/12 V)
- Bestikindsats
- Brusekabine *
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder
- Kogebål (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik **
- Kogebål (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik *** mat, glasafdækning og separat køkkenvask glasafdækning *
- Komfort-plissé-rullegardin ved køkkenvindue
- Køkken med store skuffer
- Køkkenbagvæg i kunststof
- Kompressorkøleskab (154 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Kompressorkøleskab, (177 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning **
- Blandingsbatteri i messing (køkken) *
- Midter badeværelse * med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl
- Spejlskab ved håndvask *
- Vask i rustfri stål med glasafdækning
- Vandskyllet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækali-tank (rullebar) *

- Skuffer i køkken og bad med Soft-Close beslag
- USB dobbeltstik i køkken
- Vask i kunststof med hylde, skab og belyst spejl *
- Vask i rustfri stål * med hylde, skab og belyst spejl
- Badeværelsesvindue, oplukkeligt, med matteret glas med myggenet og mørklægning

Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10^d/25^e) Liter med udvendig påfyldning *
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e) Liter med udvendig påfyldning *
- Vandstandsmåler (friskvand)

Multimedie

- TV kabel monteret (230 V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme Combi 4 * eller Combi 6 * med digitalt betjeningspanel og integreret varmtvandsboiler (10 l)
- Fendt-CaravanCONNECT med App styring (bluetooth)
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB dobbeltstik
- Centralvarme og vandbåren gulvarme (ALDE) ***

* modelafhængigt ** ved 650 SFD, 650 SFDW

*** ved 560 SFDW, 650 SFDW

Tegnforklaring se side 87

TENDENZA Kvalitet er standard

**465 SFB**

Totallængde cm	703
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1343

**515 SG**

Totallængde cm	751
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1448

**Nyt grundrids****550 SG**

Totallængde cm	772
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1456

**Nyt grundrids****560 SFDW**

Totallængde cm	772
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1800 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1570

**Nyt grundrids****560 SG**

Totallængde cm	772
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1800 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1524

**650 SFD**

Totallængde cm	855
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2000 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1741

**650 SFDW**

Totallængde cm	855
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 g)
Køreklar vægt kg ^{c)}	1793

Scan QR koden og oplev Tendenza



TENDENZA Grundrids, mål og vægte

Mål og vægte alle modeller fra side 84
Tegnforklaring side 87

På alle måder **UNIK**



DIAMANT

Tidløs elegant

DIAMANT 560 SD / Faro



Som at sidde på en sky!

Siddegrupperne i Diamant har en eksklusiv springfjederhynde, og de højdejusterbare nakkestøtter sikrer enestående siddekomfort. Ovenlyset fra panorama taglugen oversvømmer opholdsrummet med skarpt dagslys, og om aftenen sørger den integrerede LED-belysning for tilstrækkelig lysstyrke.





560 SD



DIAMANT

560 SD



Ønskedrømme

Senge med 7-zonet klimakomfortskummadrasser forkæler dig hver nat.

560 SG

73



DIAMANT

560 SD



560 SD



560 SD

Fem stjerret køkken

Moderne køkkenudstyr, såsom den seneste generation af ovne, og store slim tower køleskabe er sande pladsbesparere.



560 SG



560 SG



Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i „Rovero-Castello-Dekor“
- Stofvarianter „Faro“ eller „Salina“ eller lædervarianten, „Zingst“ (ekstraudstyr)
- Klædeskab med belysning (bevægelsescensor)
- Belysning LED
- Deko pakke (2 puder / 2 bordløber)
- Søjlebord i rundsiddegruppen
- Foldedør *
- Myggenets dør
- Garderobe i soveafdelingen
- Træskydedør *
- Indirekte (LED) belysning
- Nakkestøtter i sidegruppen – justerbare
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppen
- Læsespots (12 V) i soveafdeling
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge)
- Madrasser: Komfortskum (7 Zonet) (enkelt og dobbeltsenge)
- MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægning- og myggenet i Skylight
- Panorama tagluge Skylight med belysning (LED)
- Ergonomisk formede ryghynder
- Siddehynder med springfjeder i komfortkvalitet
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Rullegardiner med plissé (mørklægning nedefra)
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Skuffer med Soft-Close beslag
- Tæppe ved indgangsdøren med FENDT logo
- Gulvtæppe (løst lagt)
- Vinylgulve, slidstærkt og rengøringsvenligt
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Bageovn med grill (Gas)
- Belysning i badeværelse (LED/12 V)
- Bestikindsats
- Brusekabine **
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder
- Kogeblus (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik
- Komfort-plissé-rullegardin ved køkkenvindue
- Køkken med store skuffer
- Køkkenbagvæg i glasoptik (belyst)
- Kompressorkøleskab (154 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Kompressorkøleskab, (177 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Midter badeværelse * med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl
- Vask i rustfri stål med glasafdækning

- Vandskyllet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækaltetank (rullebar)
- Skuffer i køkken og bad med Soft-Close beslag
- Vask i kunststof med hylder, skab og belyst spejl
- Vindue i badeværelset i materet glas med mørklægning og myggenet

Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10^{dl}/45^l) Liter) med udvendig påfyldning
- Vandstandsmåler (friskvand)

Multimedie

- TV holder SKY
- TV kabel monteret (230 V stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Gulvtemperering
- Truma gasvarme Combi 6 med CP plus betjeningsdel, luftfordeling og integreret varmtvandsboiler (10 l)
- Fendt-CaravanCONNECT med App styring (bluetooth)
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB dobbeltstik

* modelafhængig ** ved 560 SD og 650 SGD
Tegnforklaring se side 87



Nyt grundrids

560 SD

Total længde cm	771
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{e)}	1628



650 SGD

Total længde cm	860
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 ^{g)}
Køreklar vægt kg ^{e)}	1897



560 SG

Total længde cm	771
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Køreklar vægt kg ^{e)}	1641

Scan QR koden og oplev Diamant



DIAMANT

Grundrids, mål og vægte

Mål og vægte alle modeller fra side 84
Tegnforklaring side 87

Udvendig – Kvalitet som standard

Opbygning/Chassis

- Afdækning på påløbsindretningen, hvid
- Alufølge sort polerede
- Bremse AAA, selvjusterende (AI-Ko)
- Træktøjsafdækning "hvid"
- Euro-akselsystem (AL-Ko)
- Lavprofildæk
- Bakautomatik
- Sikkerhedskobling AKS 3004 (AI-Ko)
- Kraftigere støtteben
- Kraftigere støtteben "Big-Foot" (AI-Ko)
- Støddæmper
- Næsehjul med vægtangivelse
- Helgalvaniseret letvægtschassis (AI-Ko)
- Forlænget spindel
- Forberedt til Tempo 100

Udvendig opbygning

- Udvendig serviceluge
- Oplukkelige tonede vinduer i dobbeltglas med myggenet og mørklægningsgardin
- Bremselys integreret i øverste positionslygte
- Indgangsdør med integreret isoleret indgangstrin, skraldespand og hylde. Tonet vindue.
- Gaskasselåg med støddæmper og tre punkts lukning.
- Myggenet i indgangsdøren
- Front delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)
- Bagende delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)
- Belyst markiseliste i siden
- Tåge-baglygte(r)
- Panoramatagluge "Skylight" med belysning (LED)
- Isoleret hjulkasse
- Ergonomiske rangergreb
- Bak-lygter (2 stk.)
- Sandwich konstruktion
- Forteltlampe (LED), skiftet to gange
- Påfyldningsstuds med holder
- Centralt låsesystem
- Tvangsudluftning iht. EN-Norm 1645-1

	APERRO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Afdækning på påløbsindretningen, hvid	•	•	•	•
• Alufølge sort polerede	•	•	•	•
• Bremse AAA, selvjusterende (AI-Ko)	•	•	•	•
• Træktøjsafdækning "hvid"	•	•	•	•
• Euro-akselsystem (AL-Ko)	•	•	•	•
• Lavprofildæk	•	•	•	•
• Bakautomatik	•	•	•	•
• Sikkerhedskobling AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Kraftigere støtteben	•	•	•	•
• Kraftigere støtteben "Big-Foot" (AI-Ko)	•	•	•	•
• Støddæmper	•	•	•	•
• Næsehjul med vægtangivelse	•	•	•	•
• Helgalvaniseret letvægtschassis (AI-Ko)	•	•	•	•
• Forlænget spindel	•	•	•	•
• Forberedt til Tempo 100	•	•	•	•
• Udvendig serviceluge	•	•	•	•
• Oplukkelige tonede vinduer i dobbeltglas med myggenet og mørklægningsgardin	•	•	•	•
• Bremselys integreret i øverste positionslygte	•	•	•	•
• Indgangsdør med integreret isoleret indgangstrin, skraldespand og hylde. Tonet vindue.	•	• *	•	•
• Gaskasselåg med støddæmper og tre punkts lukning.	•	•	•	•
• Myggenet i indgangsdøren	•	•	•	•
• Front delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)	•	•	•	•
• Bagende delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)	•	•	•	•
• Belyst markiseliste i siden	•	•	•	•
• Tåge-baglygte(r)	•	•	•	•
• Panoramatagluge "Skylight" med belysning (LED)	•	•	•	•
• Isoleret hjulkasse	•	•	•	•
• Ergonomiske rangergreb	•	•	•	•
• Bak-lygter (2 stk.)	•	•	•	•
• Sandwich konstruktion	•	•	•	•
• Forteltlampe (LED), skiftet to gange	•	•	•	•
• Påfyldningsstuds med holder	•	•	•	•
• Centralt låsesystem	•	•	•	•
• Tvangsudluftning iht. EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• Standard
* modelafhængig



12 års tæthedstryghed

På tæthed af samlingerne

Dette er kun gældende, når det årlige tæthedseftersyn hos autoriseret FENDT forhandler er overholdt (kostpligtig)


Indretning med køjesenge



Indretninger med dobbeltsenge



Indretninger med enkeltssenge



Individuelt ekstraudstyr (* ekstraudstyr mod merpris)



Varme Combi 4 E * eller 6 E * (kun muligt som ekstratilbehør i forbindelse med combi 4 og combi 6 som standard)

Varm luft strømmer via 4 slanger ud i vognen, og sørger for det perfekte indeklima. Udgaven med integrerede elektriske el-varmestave fungerer også med en tom vandbeholder. FrostControl afløbsventil monteret, enkel betjening via digitalt kontrolpanel "CP Plus" eller via "Fendt-CaravanCONNECT".

Cykelholder til træktojet (Thule) *

Klapbar til 2 cykler eller EL-cykler. Kan laste op til 60 kg. Tyverisikret.

Klimaanlæg *

Individuelle indstillingsmuligheder, udblæsning kan justeres på mange måder, så den kølige luft strømmer derhen, hvor den er nødvendig, fremragende køleydelse og hurtig affugtning, enkel styring via "CP Plus" eller via "Fendt CaravanConnect".



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



Udvendig gas stik *

Gør det muligt at tilslutte udvendige gasbrugere såsom grill og gaslygter.



Universal forteltstikdåse *

Udvendig stikdåse (230V/12V og TV tilslutning).



City vandtilslutning *

Med trykdulning og 45 liter friskvandstank til direkte tilslutning til vandhanen.



TV holder "SKY" * (standard i Diamant)

Vægmonteret TV, kan låses, drejes og svinges i mange positioner.



ATC 2.0 Trailer Control *

Dette anti-slingresystem sikrer endnu mere kørekødfort og sikkerhed, sensorer registrerer selv de mindste Udskridningsbevægelser og kompenserer automatisk for dem.



Sengemiljø pakke *

Indeholder: Strækklagen, 2 hovedpuder, 2 sengetæpper og et todelt sengebetræk.

Batteri pakke * (ikke vist)

Vognens funktioner kan fungere i en kortere periode udenfor campingplads. Forskellige batterier på 55Ah eller 75 Ah samt en ladebooster til at oplade under kørsel.



Tyverisikring "Fullstop" mekanisk *

Simpel og effektiv tyveribeskyttelse. Let og hurtig at montere.

APERRO

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Total længde cm	703	703	722	722	722	751	772
Karosserilængde cm	589	589	607	607	607	637	657
Nyttelængde cm	507	507	526	526	526	556	576
Totalbredde cm	232	232	232	232	232	232	250
Max. højde cm	266	266	266	266	266	266	266
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198	198	198
Sovepladser	4	4	4	4	5	4	5
Liggeflade front cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Liggeflade bag cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Liggeflade midt cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1233	1237	1305	1321	1308	1351	1467
Grundudstyr kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Køreklar vægt kg ^{c)}	1281	1285	1353	1369	1356	1399	1507
Lasteevne kg ca.	219	215	247 / 347 ^{b)}	231 / 331 ^{b)}	244 / 344 ^{b)}	201 / 301 ^{b)}	193
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1	1	1
Forteltmål cm ^{v)}	969	969	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ^{n) r)}	1029 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Total længde cm	603	677	703	703	751	751
Karosserilængde cm	488	562	589	589	637	637
Nyttelængde cm	407	481	507	507	556	556
Totalbredde cm	232	232	232	232	232	232
Max. højde cm	266	266	266	266	266	266
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198	198
Sovepladser	3	4	3	2	3	4
Liggeflade front cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/102 x 210	140/121 x 210
Liggeflade bag cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Liggeflade midt cm	-	-	-	-	-	-
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1130	1246	1312	1313	1395	1382
Grundudstyr kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Køreklar vægt kg ^{c)}	1183	1299	1365	1366	1440	1435
Lasteevne kg ca.	317	201	235 / 335 ^{b)}	234 / 334 ^{b)}	260	265
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1	1
Forteltmål cm ^{v)}	864	943	969	969	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Total længde cm	703	703	751	751	772
Karosserilængde cm	589	589	637	637	657
Nyttelængde cm	507	507	556	556	576
Totalbredde cm	232	232	232	232	232
Max. højde cm	266	266	266	266	266
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198
Sovepladser	4	4	4	5	5
Liggeflade front cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liggeflade bag cm	144/142 x 210	127/115 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Liggeflade midt cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1261	1251	1370	1370	1398
Grundudstyr kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Køreklar vægt kg ^{c)}	1309	1299	1418	1418	1446
Lasteevne kg ca.	191	201	182 / 282 ^{b)}	182 / 282 ^{b)}	254
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1
Forteltmål cm ^{v)}	969	969	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Total længde cm	751	772	772	772	923
Karosserilængde cm	637	657	657	657	809
Nyttelængde cm	556	576	576	576	727
Totalbredde cm	232	232	232	250	250
Max. højde cm	266	266	266	266	265
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198
Sovepladser	5	5	4	5	6
Liggeflade front cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Liggeflade bag cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Liggeflade midt cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Liggeflade i køjer cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Teknisk tilladt totalvægt kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1409	1419	1410	1487	1885
Grundudstyr kg ^{a)}	53	53	45	45	45
Køreklar vægt kg ^{c)}	1462	1472	1455	1532	1930
Lasteevne kg ca.	238	228	245	168	270
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	2
Forteltmål cm ^{v)}	1017 ^{n) r)}	1030	1030	1029 ^{o) s)}	1206 ^{t)}

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Total længde cm	703	751	772	772	772	855	855
Karosserilængde cm	589	637	657	657	657	741	741
Nyttelængde cm	507	556	576	576	576	659	659
Totalbredde cm	232	232	232	250	250	250	250
Max. højde cm	266	266	266	266	266	265	265
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198	198	198
Sovepladser	4	4	4	4	4	4	4
Liggeflade front cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	141/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Liggeflade bag cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Liggeflade midt cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	-	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvægt kg ^{b)}	1290	1395	1403	1517	1471	1696	1748
Grundudstyr kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45	45
Køreklar vægt kg ^{c)}	1343	1448	1456	1570	1524	1741	1793
Lasteevne kg ca.	157	252	244	230	276	259	407
Gulv-/tag-/vægttykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1	2	2
Forteltmål cm ^{v)}	969	1017 ⁿ⁾ ^{v)}	1030	1034 ⁿ⁾	1034 ⁿ⁾	1119 ^{u)}	1126

DIAMANT

	560 SD	560 SG	650 SGD
Total længde cm	771	771	860
Karosserilængde cm	656	656	746
Nyttelængde cm	563	563	654
Totalbredde cm	250	250	250
Max. højde cm	266	266	265
Ståhøjde cm	198	198	198
Sovepladser	4	4	4
Liggeflade front cm	144/118 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Liggeflade bag cm	155 x 195	146/148 x 230	2 x 90 x 205
Liggeflade midt cm	-	-	-
Liggeflade i køjer cm	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	2200 ^{g)}
Egenvægt kg ^{b)}	1583	1588	1844
Grundudstyr kg ^{a)}	45	53	53
Køreklar vægt kg ^{c)}	1628	1641	1897
Lasteevne kg ca.	272 / 372 ^{h)}	259 / 359 ^{h)}	303
Gulv-/tag-/vægttykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	2
Forteltmål cm ^{v)}	1027	1027	1116



+++ 12 års tæthedstryghed: Denne er kun gældende , når det årlige tæthedseftersyn hos en autoriseret Fendt forhandler er overholdt
 +++ Certificeret efter ISO 9001:2015 +++ Miljøcertificering efter ISO 1400:2015
 +++ Metallakering +++ 47 mm gulvtykkelse for optimal isolering +++ afløbsventil for nem tømning af vandsystemet +++ solide samlinger +++ Todelte sideplader +++ stabile møbeldele +++ Ekstra robuste hængsler, udskydere og låse +++ 2 polet FI relæ med 30mA

Tegnforklaring:

- 100% fyldte aluminiumsgasflasker (11 kg), 10 l drikkevand, 100% fyldt toilettank, 100% fyldt varmtvandsbeholder
- Egenvægten er angivet for en standardvogn, uden gas eller øvrigt udstyr
- Køreklar vægt er angivet iht. VO (EU) 1230/2012
- Angivelse af indholdet af vandtanken er angivet iht. VO (EU) 1230/2012
- Angivelse af indholdet af vandtanken maks 25 liter eller 45 liter er under hensyntagen til overløbsventilen i vandtanken
- Ved ændring af chassiset kan en evt. opvejning opnås - kontakt venligst din forhandler
- Opvejning
 - Alternativ dækstørrelse er tilladt
 - 1800 kg: Forteltmål 1015 cm
 - 1800 kg : Forteltmål 1034 cm
 - 1900/2000 kg: Forteltmål 987 cm
 - 1900/2000 kg: Forteltmål 1019 cm
 - 1900/2000 kg: Forteltmål 1039 cm
 - 2400/2500 kg: Forteltmål 1196 cm
 - 2200/2400/2500 kg : Forteltmål 1126 cm
- Når du vælger størrelse af fortelt er det ikke altid tilstrækkeligt at kende omkredsmålet. Målet af omkredsen gælder kun fortelte der er fuldstændigt gennemtrukket i forteltlisten. Forteltmålet kan ændre sig hvis vognen er monteret med ekstraudstyr, andre dæk eller særlig bagage. Hvis du vil være sikker på at målet passer, anbefaler vi, at du måler vognen.

Vigtige bemærkninger:

Katalog og prisliste er angivet i forhold til hvad der var standard på tryktidspunktet.

Alle angivelser, beskrivelser og billeder i forbindelse med priser, levering, tekniske data, konstruktion, udstyr og materialer er med forbehold for trykfejl.

Vi forbeholder os retten til at ændre standardudstyr og produktet i modelåret. Vægtangivelser kan på grund af brug af naturmaterialer afvige +/- 5%.

Ved montering af ekstraudstyr kan lasteevnen og kugletrykket påvirkes.

Vær opmærksom på: Totalvægten må aldrig overskrides og lasten skal fordeles ligeligt.

Ekstraudstyr formindsker nyttelasten: Nyttelasten er forskellen mellem den tilladte totalvægt og vægtangivelse i køreklar tilstand.

Fendt forbeholder sig ret til at ændre pris, konstruktion og udstyr gennem hele sæsonen.

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



2023

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)